



4 ATL sich waschen und kleiden			
Körperwäsche / -pflege	S	N	F
Ganzwaschung ① Waschschale ② -becken ③ Dusche/Wanne			
Teilwaschung ① Waschschale ② -becken ③ Dusche/Wanne			
Waschzusatz Hautpflege mit _____			
① Haarpflege ② -wäsche ③ Nagelpflege Rasur <input type="radio"/> naß <input type="radio"/> elektrisch			

Mundpflege, Soor- und Parotitisprophylaxe												
Zähne putzen												
Zahnprothese ① entfernt ② gereinigt ③ eingesetzt												
① Reinigen und pflegen der Mundhöhle (Standard) mit _____												
② Lippenpflege mit _____												
③ Absaugen												
④ Sonstiges: _____												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Augenpflege												
① anfeuchten (NaCl 0,9%/künstl. Tränen) ② feucht abdecken ③ Augensalbe ④ Sonstiges: _____												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Nasenpflege												
① reinigen ② Nasensalbe ③ Dekubitusprophylaxe ④ Sonstiges: _____												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bett beziehen			
	S	N	F
① komplett ② teilweise			

Pflegebericht zur ATL sich waschen und kleiden			

5 ATL Körpertemperatur regulieren												
<input type="radio"/> Neigung zum Frieren		<input type="radio"/> Neigung zum Schwitzen										
<input type="radio"/> Pflegemaßnahmen zur Fiebersenkung		<input type="radio"/> zur Wärmeförderung										
① _____	② _____	③ _____	④ _____									
↪ Medikamente siehe Kurve												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pflegebericht zur ATL Körpertemperatur regulieren			

6 ATL sich bewegen			
<input type="radio"/> Paresen:			
<input type="radio"/> Plegien:			
<input type="radio"/> Sensibilitätsstörungen:			
<input type="radio"/> Kontrakturen:			
<input type="radio"/> andere körperl. Behinderungen:			

Lagerung zur Prophylaxe und Therapie												
<input type="radio"/> Spezialmatratze <input type="radio"/> -bett Art:												
<input type="radio"/> Lagerungskissen Seit:												
R = Rücken	re = rechte Seite	li = linke Seite	O = Orchitisprophylaxe									
B = Bauchlage	SL = Schocklage	OK = Oberkörper ↑	X = Sonstiges									
SL = Schocklage	Bo = Bobath	Be = Beine ↑/↓										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Thromboseprophylaxe / Kontrakturprophylaxe												
① ATS	⑤ 30° Beinhochlagerung	⑥ Gelenke in physiol. Mittelstellung										
② Beine austreichen	⑦ Sonstiges:	↪ Medikamente siehe Kurve										
③ passives Durchbewegen												
④ aktive Bettgymnastik												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobilität												
① Bettkante	⑥ Aktivierung im Bett	⑦ KG Behandlung										
② stehen	⑧ Bettruhe	⑨ Sonstiges:										
③ gehen im Zimmer												
④ gehen auf dem Flur												
⑤ im Stuhl sitzen												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pflegebericht zur ATL sich bewegen			

7 ATL atmen														
1 Beatmung ☞ siehe Protokoll														
2 Atemförderung:														
3 Atemrhythmische Einreibung														
4 Hustentraining														
5 Sekretmobilisation														
6 Inhalation														
7 Aromastimulation														
8 Sonstiges														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Absaugen														
Sekretaussehen: Menge: (+) nichts + wenig ++ mittel +++ viel														
Sekretkonsistenz: + + + viel														
Hustenreiz: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein ☞ siehe aus Beatmungsprotokoll														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Pflegebericht zur ATL atmen													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 ATL ausscheiden														
<input type="radio"/> Obstipationsprophylaxe durch Mobilisation/anregende Massage, z.B. beim Waschen														
1 Stuhlgang 4 Erbrechen														
2 Klyisma/Einlauf ☞ Medikamente siehe Kurve														
3 Darmrohr														
Peristaltik: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein														
auffällige Färbung: <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja:														
Konsistenz: F = fest B = breiig W = wässrig														
Menge: + = wenig ++ = ausreichend +++ = viel														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Urinausscheidung													
<input type="radio"/> spontan <input type="radio"/> suprapubisch													
DK <input type="radio"/> transurethral <input type="radio"/> suprapubisch													
<input type="radio"/> andere Hilfsmittel:													
<input type="radio"/> Dialyse/Hämofiltration ☞ siehe Protokoll													
Besonderheiten:													
☞ Medikamente siehe Kurve													
Pflegebericht zur ATL atmen													

9 ATL kommunizieren			
Hörfähigkeit: <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> eingeschränkt:			
Sehfähigkeit: <input type="radio"/> normal <input type="radio"/> eingeschränkt:			
<input type="radio"/> Brille <input type="radio"/> Kontaktlinsen <input type="radio"/> Glasauge <input type="radio"/> Hörgerät			
<input type="radio"/> andere Hilfsmittel zur Kommunikation:			
	S	N	F
Pflege der Prothesen/Hilfsmittel			
Pflegebericht zur ATL kommunizieren			

10 ATL wach sein und schlafen														
wach: nicht wach:														
1 orientiert 5 somnolent														
2 unruhig 6 soporös														
3 verwirrt 7 komatös														
4 sonstiges: 8 sediert														
	S	N	F											
Glasgow-Coma-Scala														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pflegebericht zur ATL wach sein und schlafen														

11 ATL essen und trinken														
Kostform: <input type="radio"/> ärztliche Anordnung siehe Kurve														
<input type="radio"/> Wunschkost <input type="radio"/> Vollkost <input type="radio"/> Schonkost														
<input type="radio"/> Diabetes _____ BE <input type="radio"/> Kostaufbau nach Plan														
<input type="radio"/> Sondenkost <input type="radio"/> flüssig/Tee														
<input type="radio"/> sonstiges:														
1 isst/trinkt selbständig 4 Schluckversuch														
2 isst/trinkt teilweise selbständig														
3 isst/trinkt nicht selbständig														
	S	N	F											
Pflege der Magensonde														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pflegebericht zur ATL essen und trinken														

12 ATL für Sicherheit sorgen													
Fixierung <input type="radio"/> ärztl. Anordnung <input type="radio"/> richterlicher Beschluss													
<input type="radio"/> linke Hand <input type="radio"/> rechte Hand													
<input type="radio"/> linker Fuß <input type="radio"/> rechter Fuß													
<input type="radio"/> Bauchgurt <input type="radio"/> Bettgitter													
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13													
Pflegebericht zur ATL für Sicherheit sorgen													

